

University of Rochester Medical Center
PEDIATRIC RADIOLOGY PATIENT PREPARATION

CYSTOGRAM

No preparation necessary.

INTRAVENOUS PYELOGRAM (IVP, INTRAVENOUS UROGRAM, IVU)

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Newborn – 1 year | Encourage drinking fluids.
Nothing to eat or drink, except medications, for 2 hours before the examination. |
| <input type="checkbox"/> | 1 year – 10 years | Encourage drinking fluids for 24 hours before the examination.
No solid food for 5 hours before examination. Clear juice (apple or orange) for up to 2 hours before examination. |
| <input type="checkbox"/> | 10 years – 18 years | Encourage drinking fluids for 24 hours before the examination.
Nothing to eat or drink, except medications, for 5 hours before the examination. |

UPPER GI (UGI, ESOPHOGRAM)

- | | | |
|--------------------------|--------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Newborn – 1 year | Nothing to eat or drink, except medications, for 3 hours before the examination. |
| <input type="checkbox"/> | 1 year – 4 years | Nothing to eat or drink, except medications, for 5 hours before the examination. |
| <input type="checkbox"/> | 5 years – 18 years | Nothing to eat or drink, except medications, after midnight before the examination, if a morning exam.
Nothing to eat or drink, except medications, after 8:00 a.m. before the examination, if an afternoon exam. |

PHARYNGOGRAM (Swallowing Function Test)

- Same preparation as Upper GI (see above). Additionally, parents should bring foods* of different thickness and consistence that the child likes to eat. Bring soft, thick foods like baby food or pudding, and bread-like foods such as cereal, muffins or crackers. *If inpatient, Floor should send food.

BIARIUM ENEMA (LARGE BOWEL SERIES, BE)

- | | | |
|--------------------------|----------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Newborn – 6 months | No preparation for regular Barium Enema (single contrast).
<input type="checkbox"/> AIR-CONTRAST Barium Enema:
Only clear liquids for 3 feedings before the examination. |
| <input type="checkbox"/> | 6 months – 18 months | Only clear liquids (no solids) for 4 feedings before the examination. |
| <input type="checkbox"/> | 18 months – 5 years | Light dinner and breakfast (only crackers and clear liquids).
One Tablespoon of Senna Syrup at 6:00 p.m. the night before the examination. |
| <input type="checkbox"/> | 5 years – 10 years | Light dinner (only crackers, clear liquids) the night before the examination.
One ounce of Senna Syrup (2/5 of bottle) at 6:00 p.m. the night before the examination.
Only clear liquids for breakfast the morning of the examination. |
| <input type="checkbox"/> | 10 years – 18 years | Light dinner (only crackers, clear liquids) the night before the examination.
One bottle of Senna Syrup (2.5 oz.) at 6:00 p.m. the night before the examination.
Only clear liquids for breakfast the morning of the examination.
<input type="checkbox"/> AIR-CONTRAST Barium Enema:
Light dinner (only crackers, clear liquids) the night before the examination.
One bottle of Senna Syrup (2.5 oz) before 5:00 p.m. the night before the examination and a Fleet's enema at bed time.
Only clear liquids for breakfast the morning of the examination. |

NO PREPARATION FOR ANY PATIENT WITH SUSPECTED HIRSCHSPRUNG'S DISEASE!!

If you have any questions or cannot keep your appointment, please call 275-5434.

Universidad de Rochester Centro Médico
RADIOLOGIA PEDIÁTRICA PREPARACIÓN DEL PACIENTE

CISTOGRAMA

No es necesario preparación.

PIELOGRAMA INTRAVENOSO (PIV, UROGRAMA INTRAVENOSO, UIV)

<input type="checkbox"/>	Recién Nacido – 1 año	Recomendamos tomar líquidos. Nada de comer o tomar, excepto medicinas por 2 horas antes del examen.
<input type="checkbox"/>	1 año – 10 años	Recomendamos tomar fluidos por 24 horas antes del examen. No coma alimentos sólidos por 5 horas antes del examen. Jugos claros (manzana o naranja) hasta 2 horas antes del examen.
<input type="checkbox"/>	10 años – 18 años	Recomendamos tomar fluidos por 24 horas antes del examen. Nada de comer o tomar, excepto medicinas por 5 horas antes del examen.

EXAMEN RADIOGRÁFICO GI (UGI, ESOFOGRAMA)

<input type="checkbox"/>	Recién Nacido – 1 año	Nada de comer o tomar, excepto medicinas por 3 horas antes del examen.
<input type="checkbox"/>	1 año – 4 años	Nada de comer o tomar, excepto medicinas por 5 horas antes del examen.
<input type="checkbox"/>	5 años – 18 años	Nada de comer o tomar, excepto medicinas, después de medianoche antes del examen. Nada de comer o tomar, excepto medicinas, después de las 8:00 a.m. antes del examen, si es un examen en la tarde.

FARINGOGRAMA (EXAMEN DE FUNCIÓN DE DEGLUCIÓN)

<input type="checkbox"/>	La misma preparación como en el examen radiográfico GI (ver arriba). En adición los padres deben traer comidas* de diferente consistencia y espesor que al niño le guste comer. Traiga comidas suaves como comida de bebé o pudín y comidas como pan, cereales, muffins o galletas. *Si esta hospitalizado el hospital le proveerá comida.	
--------------------------	---	--

ENEMA DE BARIO (SERIES DE INTESTINO GRUESO, EB)

<input type="checkbox"/>	Recién Nacido – 6 meses	No necesita preparación para una enema de barrio (contraste simple) <input type="checkbox"/> CONTRASTE DE AIRE Enema de Barrio: Sólo líquidos claros por 3 alimentaciones antes del examen.
<input type="checkbox"/>	6 meses – 18 meses	Sólo líquidos claros (no sólidos) por 4 alimentaciones antes del examen.
<input type="checkbox"/>	18 meses – 5 años	Desayuno y cena liviana (sólo galletas, líquidos claros). Una cucharada de Syrup de Senna a las 6:00 p.m. en la noche antes del examen.
<input type="checkbox"/>	5 años – 10 años	Cena liviana (sólo galletas, líquidos claros) la noche antes del examen. Una onza de Syrup de Senna (2/5 de la botella) a las 6:00 p.m. en la noche antes del examen. Sólo líquidos claros para el desayuno en la mañana del examen.
<input type="checkbox"/>	10 años – 18 años	Cena liviana (sólo galletas, líquidos claros) la noche antes del examen. Una botella de Syrup de Senna (2.5 oz) a las 6:00 p.m. en la noche antes del examen. Sólo líquidos claros para el desayuno en la mañana del examen. <input type="checkbox"/> CONTRASTE DE AIRE Enema de Barrio: Cena liviana (sólo galletas, líquidos claros) la noche antes del examen. Una botella de Syrup de Senna (2.5 oz) antes de las 5:00 p.m. la noche antes del examen y una enema Fleet a la hora de acostarse. Sólo líquidos claros para el desayuno en la mañana del examen.

NO HAY PREPARACIÓN PARA CUALQUIER PACIENTE QUE SE SUSPECHE CON LA ENFERMEDAD DE HIRSCHSPRUNG'S!!

Si tiene alguna pregunta o no puede asistir a su cita, por favor llame al, 275-5434.