


## Información sobre su diluyente de la sangre - Cómo se toma el diluyente de la sangre



Siempre tome el diluyente de la sangre como lo ordene el médico. Por ejemplo, algunos diluyentes deben tomarse a la misma hora todos los días. Nunca pase por alto una dosis y jamás tome una dosis doble.

Si olvidó tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde ese día. Si olvida tomar el medicamento hasta el día siguiente, llame a su médico para pedirle instrucciones. Si esto ocurre cuando su médico no está disponible, sátese la dosis que olvidó y vuelva a empezar al día siguiente.



Anote en un diario o calendario la dosis que se saltó. Un pastillero con divisiones para cada día ayuda a llevar un buen control de los medicamentos.

## Revise su medicamento

Revise su medicamento al momento de recibirlo de la farmacia.

- ¿Le parece el medicamento distinto al que le recetaron o tiene un aspecto diferente del que esperaba?
- ¿Le parece la pastilla distinta a la que tomaba antes?
- ¿Es el color, la forma o lo que tiene impreso la pastilla diferente de lo que le daban antes?

Si nota algo diferente, pídale al farmacéutico que revise el medicamento. Muy a menudo, son los pacientes los que descubren los



errores de medicación.

Text adapted from— Agency for Healthcare Quality and Research (AHQR) Pub 09-0086-C This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us>

**A Healthy Roads Media project**

[www.healthyroadsmedia.org](http://www.healthyroadsmedia.org)

Spanish – Blood Thinners (How to Take)

Reviewed 2013